**Marszałek**
**Województwa Śląskiego**
**w Katowicach**

Katowice, dnia 25 września 2014 r.
OS GO.7244.00068.2014
OS GO.KW–00758 /14

# Decyzja Nr 1907/OS/2014

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

**po rozpatrzeniu**

wniosku firmy „WIREX" Spółka Jawna Jerzy Jan Wirek z siedzibą w Będzinie przy ulicy Sieleckiej 93 B z dnia 8 lipca 2014 r.

**zmieniam**

za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Nr 1378/OS/2013 ze zmianami udzielającą zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w następujący sposób:

I. *Punkt 5:* ***Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania.***

*otrzymuje brzmienie:*

**5. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania.**

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 1000 |
| 2. | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 1000 |
| 3. | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 1000 |
| 4. | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 1000 |
| 5. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 1500 |
| 6. | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 1000 |
| 7. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 1000 |
| 9. | 17 02 01 | Drewno | 2000 |
| 10. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 500 |
| 11. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11(drewno, gałęzie, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) | 2500 |
| 12. | 20 01 01 | Papier i tektura | 500 |
| 13. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 500 |
| 14. | ex 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (drewno, gałęzie, trawa, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) | 5000 |
| 15. | ex 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów (drewno, gałęzie, trawa, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) | 5000 |

W wyniku procesu przetwarzania nie powstają odpady, gdyż produktem finalnym będzie brykiet, pellet, zrębki lub wysuszona trawa. Aby dany materiał można było traktować jako produkt musi on spełniać wymagania jakościowe, ustanowione dla jego bezpośredniego wykorzystania w określonym celu. Zatem w wyniku przetwarzania odpadów następuje utrata statusu odpadu, gdyż powstaje pełnowartościowy produkt spełniający warunki wskazane w ustawie o odpadach. Przedmiot jest powszechnie stosowany do konkretnych celów, istnieje rynek takich przedmiotów i popyt na nie spełniający wymagania jakościowe. Wykorzystanie takiego przedmiotu nie może stanowić zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Istotne jest aby, brykiet, przeznaczony do energetycznego wykorzystania, w pełni spełniał wszelkie określone w przepisach wymagania dla biomasy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558). Nie może więc zawierać żadnych dodatków materiałów drewnopochodnych, np. odpadów z płyty wiórowej czy MDF.

II. ***Punkt 6:*** ***Miejsce i metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia.***

*otrzymuje brzmienie:*

**6. Miejsce i metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia.**

Proces przetwarzania odpadów przez WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek odbywać się będzie w miejscowości Strzyżowice przy ul. Szosowej na dz. 164 gmina Psary. Spółka do terenu

posiada tytuł prawny w formie umowy dzierżawy. Przetwarzanie odpadów poprzez odzysk odbywać się będzie w procesie R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Łączna ilość odpadów przetwarzanych w instalacji przy produkcji zrębków rocznie będzie wynosić 5000 Mg/rocznie tj. około 10 Mg/dobę zrębki. Łączna ilość odpadów przetwarzanych w instalacji przy produkcji rozdrobnionego siana rocznie wynosić będzie 5000 Mg z przetwarzanie tej ilości odpadów powstanie ok. 8 Mg/dobę rozdrobnionej trawy (siano). Łączna ilość odpadów przetwarzanych w instalacji przy produkcji brykietu i pelletu rocznie wynosić będzie 3000 Mg/rok tj. około 12 Mg/dobę. Przetwarzanie masy odpadów 12 Mg/dobę powoduje powstawanie brykietu lub pelletu w ilości około 4 Mg/dobę. W zależności od zapotrzebowania na dany rodzaj produktu tj. zrębki, rozdrobnionego siana, brykietu lub pelletu przetwarzaniu poddawane będą poszczególne grupy odpadów. Produkcja zrębki, rozdrobnionej trawy (siana), brykietu lub pelletu uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania na rynku i zamówień odbiorców. Proces przetwarzania odpadów przez produkcję rozdrobnionego siana, zrębki oraz brykietu wykorzystuje w całości ilości odpadów kierowanych do przetwarzania. Odpady przeznaczone do przetwarzania dostarczane będą przez dostawców odpadów lub odbierane bezpośrednio z miejsca ich wytwarzania i transportowane własnymi środkami transportowymi. Przetwarzanie odpadów będzie polegało na:

- rozdrobnieniu i wysuszeniu odpadów - w wyniku czego powstaną zrębki, wykorzystywane jako opał lub jako ściółka w ogrodnictwie,
- rozdrobnieniu i wysuszeniu odpadów, których podstawowym składem jest skoszona trawa – w wyniku czego powstanie rozdrobnione siano, które dodatkowo może zostać zbelowane,
- brykietowaniu rozdrobnionych i wysuszonych odpadów typu drewno i jego pochodne jak zrębki, trociny usunięte gałęzie, rośliny energetyczne typu wierzba energetyczna, trzcina, produkty rolnicze typu słoma, siano, ziarna, trawa, liście, papier itp.

W skład instalacji do produkcji brykietu, pelletu, zrębki i rozdrobnionego siana wchodzą: hala magazynowo-produkcyjna – hala stalowa, maszyny i urządzenia jak rębak, rozdrabniacz, sieczkarnia, beleciarka, brykieciarka, peleciarka, elektryczny wózek widłowy z chwytakiem do odpadów, suszarnia. Ważenie odpadów odbywać się będzie na wadze zainstalowanej na terenie głównej siedziby zakładu w Będzinie. Do transportu wewnętrznego odpadów będzie wykorzystywany wózek widłowy wyposażony w chwytak do odpadów. Dowiezione odpady zostaną rozładowane w wyznaczonym, utwardzonym miejscu tymczasowego ich magazynowania. Następnie odpady będą na bieżąco poddawane rozdrobnieniu w maszynach rozdrabniających typu rębak, rozdrabniacz, sieczkarnia w zależności od rodzaju odpadu. W celu uzyskania wymaganej wilgotności w granicach 15% rozdrobniony odpad kierowany jest do suszarni, gdzie następuje utrata wilgotności surowca. W zależności od zapotrzebowania wysuszone siano będzie belowane w beleciarce. Uzyskane zrębki i rozdrobnione siano będą pakowane i składowane w zależności od wymagań odbiorcy (worki, big-bagi, kontenery). W przypadku produkcji brykietu i pelletu rozdrobniony i wysuszony odpad transportowany będzie podajnikiem najczęściej ślimakowym do zbiornika buforującego. Przygotowany surowiec podawany jest do zespołu zasypowego brykieciarki lub peleciarki. W wyniku przetwarzania otrzymany zostanie

brykiet kostka, walec, ośmiokąt itp. lub pellet. Ostatni etap procesu przetwarzania to pakowanie i pakowanie w worki, pojemniki big-bag, kontenery. Przechowywanie powstałych zrębek, rozdrobnionego siana, brykietu lub pelletu odbywać się będzie w pomieszczeniu suchym (hala produkcyjno-magazynowa), aby wyprodukowane produkty nie absorbowały wilgoci z otoczenia.

**III. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.**

## Uzasadnienie

Firma WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek z siedzibą w Będzinie przy ul. Sieleckiej 93B w dniu 8 lipca 2014 r. wystąpiła z wnioskiem o zmiatane decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1378/OS/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zmiana dotyczyła zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do przetwarzania.

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego decyzja nie wymaga uzasadnienia gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Strona przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10§ 1 Kpa została powiadomiona o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie. Spółka wniosła dodatkowe wyjaśnienia w dniu 12 września 2014 r. w przedmiocie sprawy.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Zgodnie z powyższym orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wicedyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek
ul. Sielecka 93B
42-500 Będzin

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Będzińskiego
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
3. a/a 2

**Marszałek**
**Województwa Śląskiego**
**w Katowicach**

Katowice, dnia 26 sierpnia 2013 r.
OS GO.7244.00049.2013
OS GO.KW–00408 /13

# Decyzja Nr 1868 /OS/2013

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267.)

**po rozpatrzeniu**

wniosku z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1378/OS/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów firmie WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek z siedzibą w Będzinie przy ul. Sieleckiej 93B (Regon 270685320, Nip 644-05-10-369),

**zmieniam**

za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Śląskiego Nr1378/OS/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w następujący sposób:

I. **Punkt 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania otrzymuje brzmienie:**

| **Odpady inne niż niebezpieczne** | | |
|---|---|---|
| **Lp.** | **Kod odpadu** | **Rodzaj odpadu** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 2. | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 3. | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 4. | 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 5. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 6. | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
| 7. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 8. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 10. | 17 02 01 | Drewno |
| 11. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
| 12. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
| 13. | 20 01 01 | Papier i tektura |
| 14. | 20 01 02 | Szkło |
| 15. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 16. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 17. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 18. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |

**II. Punkt 3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów otrzymuje brzmienie.**

**3.1 Odpady inne niż niebezpieczne**

Odpady o kodach: 15 01 02, 20 01 02, 20 01 39 przeznaczone do zbierania będą magazynowane w kontenerach na utwardzonym placu zakładu. Odpady te zostaną przekazane do dalszego gospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia na dalsze zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 03 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 03 przeznaczone do zbierania będą magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu bezpośrednio na utwardzonym placu zakładu lub w kontenerach. Odpady magazynowane bezpośrednio na utwardzonym placu zakładu to odpady wielkogabarytowe typu palety, gałęzie w przypadku opadów atmosferycznych zostaną zabezpieczone przez ich przykrycie. Teren zakładu jest skanalizowany ścieki deszczowe powstające z terenu zakładu odprowadzane są do bezodpływowego szczelnego zbiornika na ścieki deszczowe. Teren jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

**III. Punkt 8. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych otrzymuje brzmienie.**

Działalność powinna być prowadzona w sposób:

- niepowodujący zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska,
- zgodny z przepisami prawa miejscowego,
- zgodny z planami gospodarki odpadami,
- zgodny z przepisami art. 23 ust. 1,2,3 ustawy o odpadach.

**IV. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.**

## Uzasadnienie

Firma WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek z siedzibą w Będzinie przy ul. Sieleckiej 93B w dniu 19 lipca 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o zmiatane decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1378/OS/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zmiana dotyczyła odpadów przeznaczonych do zbierania.

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego decyzja nie wymaga uzasadnienia gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Strona przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10§ 1 Kpa została powiadomiona o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie. Spółka nie wniosła żadnych uwag w przedmiocie sprawy.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Zgodnie z powyższym orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Witold Kimca
Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska

**Otrzymuje:**

1. WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek
   ul. Sielecka 93B
   42-500 Będzin
2. Starosta Powiatu Będzińskiego
   ul. Ignacego Krasickiego 17
   42-500 Będzin
3. Wojewódzki Inspektorat
   Ochrony Środowiska w Katowicach
   ul. Wita Stwosza 2
   40-036 Katowice

**Do wiadomości:**

1. a/a 3

**Marszałek**
**Województwa Śląskiego**
**w Katowicach**

Katowice, dn. 28 czerwca 2013 r.
OS GO.7244.00032. 2013
OS GO.KW–00319/13

# Decyzja Nr 1378/OS/2013

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267.), oraz art. 41 ust. 6, art. 25 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art. 43 ust. 1, 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21).

## orzekam

**udzielić WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek z siedzibą w Będzinie przy ul. Sieleckiej 93B (Regon 270685320, Nip 644-05-10-369), zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.**

**1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania:**

| **Odpady inne niż niebezpieczne** | | |
|---|---|---|
| **Lp.** | **Kod odpadu** | **Rodzaj odpadu** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 2. | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 3. | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 4. | 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 5. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 6. | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
| 7. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 8. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 9. | 17 02 01 | Drewno |
| 10. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (drewno, gałęzie, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) |
| 12. | 20 01 01 | Papier i tektura |
| 13. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 14. | ex 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (drewno, gałęzie, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) |
| 15. | ex 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów (drewno, gałęzie, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) |

**2. Oznaczenie miejsca zbierania i przetwarzania odpadów.**

Miejsce gdzie będzie prowadzona działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek z siedzibą w Będzinie przy ul. Sieleckiej 93 B to teren znajdujący się w miejscowości Strzyżowice przy ul. Szosowej na dz. 164 gmina Psary. Spółka do przedmiotowego terenu posiada tytuł prawny w formie umowy dzierżawy. Działka jest własnością Jana Wirka współwłaściciela zakładu WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek.

**3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.**

**3.1. Odpady inne niż niebezpieczne**

Odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 03 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, ex 19 12 12, 20 01 01, 20 01 38, ex 20 02 01, ex 20 03 03 przeznaczone do zbierania będą magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu bezpośrednio na utwardzonym placu zakładu lub w kontenerach. Odpady magazynowane bezpośrednio na utwardzonym placu zakładu to odpady wielkogabarytowe typu palety, gałęzie w przypadku opadów atmosferycznych zostaną zabezpieczone przez ich przykrycie. Teren zakładu jest skanalizowany ścieki deszczowe powstające z terenu zakładu odprowadzane są do bezodpływowego szczelnego zbiornika na ścieki deszczowe. Teren jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

**4. Opis metody lub metod zbierania odpadów.**

Odpady przewidziane do zbierania przez firmę WIREX dostarczane będą przez dostawców odpadów lub odbierane będą od właścicieli i transportowane do miejsca zbierania zlokalizowanego przy ul. Szosowej na dz. 164 w Strzyżowicach, gminie Psary. Odpady zbierane zostaną poddane kontroli tak aby pozbawione były zanieczyszczeń, beż żadnych dodatków a następnie tymczasowo magazynowane na terenie zakładu. Odpady zbierane będą w sposób selektywny w kontenerach bądź luzem na utwardzonym terenie zakładu. Zbierane odpady, które nie zostaną poddane procesowi przetwarzania mogą być przekazywane innym firmom, mających stosowne zezwolenie na dalsze zagospodarowywanie tych odpadów a także osobą osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami zgodnie z przepisami prawa.

**5. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania.**

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 1000 |
| 2. | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 1000 |
| 3. | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 1000 |
| 4. | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 1000 |
| 5. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 1500 |
| 6. | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 1000 |
| 7. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1000 |
| 8. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 1000 |
| 9. | 17 02 01 | Drewno | 2000 |
| 10. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 500 |
| 11. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (drewno, gałęzie, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) | 2500 |
| 12. | 20 01 01 | Papier i tektura | 500 |
| 13. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 500 |
| 14. | ex 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (drewno, gałęzie, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) | 2500 |
| 15. | ex 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów (drewno, gałęzie, opakowania z papieru i tektury niezawierające zanieczyszczeń) | 2000 |

W wyniku procesu przetwarzania nie powstają odpady, gdyż produktem finalnym będzie brykiet lub pallet Aby dany materiał można było traktować jako produkt musi on spełniać wymagania jakościowe, ustanowione dla jego bezpośredniego wykorzystania w określonym celu. Zatem w wyniku przetwarzania odpadów musiałby powstać pełnowartościowy produkt o określonym zastosowaniu rynkowym spełniający wymagania jakościowe. Wykorzystanie

takiego materiału nie może też stanowić zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Istotne jest aby, taki brykiet, przeznaczony do energetycznego wykorzystania, w pełni spełniał wszelkie określone w przepisach wymagania dla biomasy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558). Nie może więc zawierać żadnych dodatków materiałów drewnopochodnych, np. odpadów z płyty wiórowej czy MDF.

**6. Miejsce i metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia.**

Proces przetwarzania odpadów przez WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek odbywać się będzie w miejscowości Strzyżowice przy ul. Szosowej na dz. 164 gmina Psary. Spółka do terenu posiada tytuł prawny w formie umowy dzierżawy. Przetwarzanie odpadów poprzez odzysk odbywać się będzie w procesie R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Odpady przetwarzane będą w ilości około 3000 Mg/rocznie tj. około 12 Mg/dobę. Dobowa ilość przetwarzania odpadów wynika z mocy przerobowych instalacji. Przetwarzanie masy odpadów 12 Mg/dobę powoduje powstawanie produktu w ilości około 4 Mg/dobę, proces przetwarzania jest procesem bez wytwarzania odpadów podczas produkcji. Ubytek masy wynika z tego, iż wsad i produkt będą suszone. Przewidywana produkcja brykietu i pelletu z tej ilości odpadów wynosi około 4 Mg/dobę. Odpady przeznaczone do przetwarzania dostarczane będą przez dostawców odpadów lub odbierane bezpośrednio z miejsca ich wytwarzania i transportowane własnymi środkami transportowymi. Przetwarzanie odpadów będzie polegało na brykietowaniu rozdrobnionych odpadów typu drewno i jego pochodne jak zrębki, trociny, usunięte gałęzie, rośliny energetyczne typu wierzba energetyczna, trzcina, produkty rolnicze typu słoma, siano, ziarna a także trawa, liście, papier itp. W skład instalacji do produkcji brykietu i pelletu wchodzą: hala magazynowo-produkcyjna - hala stalowa, maszyny i urządzenia jak rębak, rozdrabniacz, brykieciarka, pleciarka, elektryczny wózek widłowy z chwytakiem do odpadów, suszarnia. Ważenie odpadów odbywać się będzie na wadze zainstalowanej na terenie głównej siedziby zakładu w Będzinie. Do transportu wewnętrznego odpadów będzie wykorzystywany wózek widłowy wyposażony w chwytak do odpadów. Dowiezione odpady zostaną rozładowane w wyznaczonym, utwardzonym miejscu tymczasowego ich magazynowania. Następnie odpady będą na bieżąco poddawane rozdrobnieniu w maszynach rozdrabniających typu rębak lub rozdrabniacz w zależności od rodzaju odpadu. Rozdrobnienie odpadów nastąpi do postaci, którą będzie można zbrykietować. Rozdrobniony odpad przy użyciu wózka zostaje zmieszany na utwardzonym stanowisku i w zależności od struktury kierowany do zespołów zasypowych brykieciarki lub pelleciarki. Jeżeli wilgotność rozdrobnionego odpadu nie pozwoli na prawidłową aglomeracje zostanie wprowadzony do suszarni. Oczekiwana wilgotność powinna mieścić się w granicach do 15%, gdyż większa zawartość wody powoduje pogorszenie jakości brykietu. Kolejny etap to transport podajnikiem najczęściej ślimakowym rozdrobnionego i suchego surowca do zbiornika buforującego. Przygotowany surowiec podawany jest do zespołu zasypowego brykieciarki lub pelleciarki. W wyniku przetwarzania otrzymany zostanie brykiet kostka, walec, ośmiokąt itp. lub pellet. Ostatni etap procesu przetwarzania to pakowanie i składowanie w worki, pojemniki big-bag,

kontenery. Przechowywanie gotowego brykietu lub palletu odbywać się będzie w pomieszczeniu suchym w hali produkcyjno-magazynowej, aby nie doprowadzić do absorbcji wilgoci z otoczenia.

**7. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.**

Odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 03 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, ex 19 12 12, 20 01 01, 20 01 38, ex 20 02 01, ex 20 03 03 przeznaczone do odzysku będą magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu bezpośrednio na utwardzonym placu zakładu lub w kontenerach. Odpady magazynowane bezpośrednio na utwardzonym placu zakładu to odpady wielkogabarytowe typu palety, gałęzie w przypadku opadów atmosferycznych zostaną zabezpieczone przez ich przykrycie. Teren zakładu jest skanalizowany ścieki deszczowe powstające z terenu zakładu odprowadzane są do bezodpływowego szczelnego zbiornika na ścieki deszczowe. Teren jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

**8. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych.**

Działalność powinna być prowadzona w sposób:

- niepowodujący zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska,
- zgodny z przepisami prawa miejscowego,
- zgodny z planami gospodarki odpadami.

**9. Termin obowiązywania decyzji.**

Termin obowiązywania decyzji ustala się do **28 czerwca 2023 r.**

## Uzasadnienie

Firma WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek z siedzibą w Będzinie przy ul. Sieleckiej 93B w dniu 24 maja 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć o których mowa w ust. 3 ww ustawy. Przedstawiona we wniosku dokumentacja zawiera informacje wyszczególnione w art. 42 ust. 1, 2 i 4 ww ustawy.

Zasady prowadzenia ewidencji odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r., w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

W związku z tym, iż zamierzony sposób gospodarki odpadami nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska należało orzec jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Witold [illegible]
Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska

**Otrzymuje:**

1. WIREX Sp. j. Jerzy, Jan Wirek
   ul. Sielecka 93B
   42-500 Będzin
2. Starosta Powiatu Będzińskiego
   ul. Ignacego Krasickiego 17
   42-500 Będzin
3. Wojewódzki Inspektorat
   Ochrony Środowiska w Katowicach
   ul. Wita Stwosza 2
   40-036 Katowice

**Do wiadomości:**

1. Gabinet Marszałka Województwa Śląskiego
2. Referat ds. opłat i środowiskowych baz danych
3. a/a